

Le **Blade 550 SE** est établi comme une référence sur le marché des quads 500. En effet, il dispose de ce qui se fait de mieux en termes d'équipements, lui procurant ainsi un agrément de conduite hors pair.

- **■** 4 ROUES INDÉPENDANTES
- **■** JANTES ALUMINIUM
- DOSSERET PASSAGER
- KIT PROTÈGE MAINS
- PORTE-BAGAGES AV ET AR
- RAMPES LEDS DAY LIGHT
- **■** INJECTION ÉLECTRONIQUE SIEMENS
- **DIRECTION ASSISTÉE** TRI MODE RÉGLABLE
- BOULE ET SUPPORT D'ATTELAGE
- **■** COMPTEUR DIGITAL MULTIFONCTION
- BOUCHON DE RÉSERVOIR À CLEF
- 2 PRISES 12 VOLT
- 2 BOITES À GANTS AVEC VERROUILLAGE
- EXTENSIONS D'AILES ANTI RAYURES
- BUMPER AVANT

MOTEUR

Monocylindre 503cc 4 temps 4 soupapes à injection SIEMENS

CYLINDRÉE :

503 cc

ALÉSAGE X COURSE :

95 x 75,6 mm

ALLUMAGE:

Electronique

REFROIDISSEMENT:

Liquide et huile

DÉMARRAGE:

Electrique

CHÂSSIS

TRANSMISSION:

Variateur automatique, vitesse longue, vitesse courte, marche arrière. Mode 4x4 à la demande par commande électrique. Différentiel avant avec blocage

TRANSMISSION FINALE:

Cardan

SUSPENSION AVANT:

2 amortisseurs réglables air / huile

SUSPENSION ARRIÈRE:

2 amortisseurs réglables air / huile

FREINAGE AVANT:

2 disques hydrauliques, avec durites aviation

FREINAGE ARRIÈRE:

1 disque hydraulique, avec durite aviation

FREIN DE PARKING:

Par câble sur disque avec levier sécurité.

DIMENSIONS

LXLXH: 2200 x 1240 x 1230 mm

GARDE AU SOL:

300 mm

PNEUMATIQUES AVANT:

25x8-12

PNEUMATIQUES ARRIÈRE:

25x10-12

Aluminium 12 pouces noir

RÉSERVOIR:

18 L

CARBURANT:

Essence sans plomb